












ラインアップ一覧 ①

| 設置地域 | | JP シリーズ | | N シリーズ | |
|--|--------------------------------|---|--|---|--|
| シリーズ | 給湯タイプ | パワフル高圧 フルオート | パワフル高圧 フルオート | フルオート | P.33 |
| | 掲載ページ |    |    |    | P.33 |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 | HE-JPU46JQS 1,014,000円 (税抜) | HE-NU46JQS 992,000円 (税抜) | HE-N46JQS 907,000円 (税抜) |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-JPU37JQS 932,000円 (税抜) | HE-NU37JQS 917,000円 (税抜) | HE-N37JQS 832,000円 (税抜) |
| 年間給湯 保温効率(JIS) | ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2 | 460L 3.8 370L 3.9 | 460L 3.7 370L 3.8 | 3.6 | 3.6 |
| 年間給湯効率(JIS) | | — | — | — | — |
| 対応リモコン ※3 | コミュニケーション リモコン | HE-RQFJW 48,000円 (税抜) | HE-NQFJW 48,000円 (税抜) | HE-NQFJW 48,000円 (税抜) | |
| 太陽光発電とかしこ連携  | | | | | |
| 多様化する電気料金プラン対応  | | | | | |
| ●電気料金プランかんたん設定 | | | | | |
| かんたん操作  | | | | | |
| シンプル画面 | | | | | |
| 快適機能  | | | | | |
| 温浴セレクト | | | | | |
| 快適機能  | | | | | |
| エコナビ  | | | | | |
| エコナビ | | | | | |
| 省エネ機能  | | | | | |
| リズムeシャワープラス | | | | | |
|  | | | | | |
| ぬくもりチャージ | | | | | |
| 清潔機能  | | | | | |
| 配管洗浄機能(自動・手動) | | | | | |
| タンク保温設計  | | | | | |
| ダブル真空断熱材 | | | | | |
| 耐震設計  | | | | | |
| HEMS  | | | | | |
| ●ECHONET Lite AIF認証対応※4 | | | | | |
| その他  | | | | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。■納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AISEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AISEG(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

一般地向け

Jシリーズ

| パワフル高圧 フルオート | フルオート | セミオート | 給湯専用 | 耐塩害仕様 | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | | | フルオート | 給湯専用 |
| P.34 | P.34 | P.35 | P.35 | P.36 | P.36 |
|  ZEH対応 写真の商品はHE-JU37JQS カラー:ウォームシルバー |  ZEH対応 写真の商品はHE-J37JQS カラー:アイボリー |  写真の商品はHE-J37JSS カラー:アイボリー |  写真の商品はHE-J37JZS カラー:アイボリー |  ZEH対応 写真の商品はHE-J37JQES カラー:アイボリー |  写真の商品はHE-J37JZES カラー:アイボリー |
| HE-JU46JQS 915,000円(税抜) | HE-J46JQS 822,000円(税抜) | HE-J46JSS 751,000円(税抜) | HE-J46JZS 760,000円(税抜) | HE-J46JQES 863,000円(税抜) | HE-J46JZES 801,000円(税抜) |
| HE-JU37JQS 838,000円(税抜) | HE-J37JQS 745,000円(税抜) | HE-J37JSS 663,000円(税抜) | HE-J37JZS 672,000円(税抜) | HE-J37JQES 786,000円(税抜) | HE-J37JZES 713,000円(税抜) |
| — | — | — | — | HE-J37JQFS 786,000円(税抜) | — |
| 3.5 | 3.5 | — | — | 3.5 | — |
| 3.4 | 3.4 | — | — | 3.4 | — |
| — | — | 3.2 | 3.2 | — | 3.2 |
| HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RSFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし |

ソーラーチャージ機能

- ピークセーブ機能
- ダブルピークカット機能
- ピークシフト設定

シンプル画面

温浴セレクト

温浴セレクト

エコナビ

リズムeシャワープラス

リズムeシャワープラス

ぬくもりチャージ

ぬくもりチャージ

配管洗浄機能(自動・手動)

真空断熱材

4本脚 耐震設計技術

- HOME IoT(AiSEG)対応^{※5}

- 昼間沸き上げ停止
- キレイキープコート

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。
●31、32ページにエコキュートの選び方を掲載しています。

ラインアップ一覧 ②

| 設置地域 | | NSシリーズ | | Wシリーズ |
|---------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|
| シリーズ | | パワフル高圧 フルオート | フルオート | パワフル高圧 薄型フルオート |
| 給湯タイプ | | P.37 | P.37 | P.38 |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 560L (5~8人) | 屋外設置用 | — | — |
| | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 | HE-NSU46JQS オープン価格* | HE-NS46JQS オープン価格* |
| | | 屋内設置用 | ■ HE-NSU46JQMS オープン価格* | ■ HE-NS46JQMS オープン価格* |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-NSU37JQS オープン価格* | HE-NS37JQS オープン価格* |
| | | 屋内設置用 | ■ HE-NSU37JQMS オープン価格* | ■ HE-NS37JQMS オープン価格* |
| | タンク容量 300L (2~4人) | 屋外設置用 | — | — |
| | | 屋内設置用 | — | — |
| | タンク容量 195L (2~4人) | 屋外設置用 | — | — |
| | | 屋内設置用 | — | — |
| | 年間給湯保温効率(JIS) | 3.3 | 3.3 | 3.0 |
| 対応リモコン ※2 | コミュニケーション リモコン | HE-TQFJW オープン価格* | HE-TQFJW オープン価格* | HE-WQFWH 48,000円(税抜) |
| 太陽光発電とかしこ連携 | 太陽光発電の余剰 チャージ 電力を有効活用 | ソーラーチャージ機能 | | |
| 多様化する電気料金プラン対応 | かんたんで きめ細かく対応 | ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 | | |
| かんたん操作 | よく使う 機能のみを表示 | | | |
| 快適機能 | 温浴 セレクト 3つの温浴モードから お好みの湯温を選んで入浴 エコキュートと接続して、温水式床暖房 やホームサウナが楽しめます。 | | | |
| 省エネ機能 | ECONAVI 人の出入りを自動で 検知し省エネふろ保温 リズムe シャワーの自動リズム変動 で節水・省エネ ぬくもり チャージ 捨てられていたおふろの 残り湯の熱を有効活用 | リズムeシャワープラス | | |
| 清潔機能 | お湯をふろ配管に流し配管内を 清潔に保つ | | | |
| タンク保温 設計 | 高性能真空断熱材を使用し、タンクに 貯めたお湯の高い保温性を実現 | 真空断熱材 | | |
| 耐震設計 | 本体脚とタンク脚を4本化し基礎に しっかり固定、耐震性向上 | 4本脚 耐震設計技術 | | |
| HEMS | 各機器をコントロールしてエネルギー の自動制御ができ、節電を快適にする | ●ECHONET Lite AIF認証対応※3 / | | |
| その他 | | ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。■ 納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※4:AISEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。

一般地向け

| | Hシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | Vシリーズ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 薄型 フルオート | 薄型 フルオート | フルオート | フルオート | 耐塩害仕様 フルオート |
| P.38 | P.39 | P.39 | P.40 | P.40 |
| 写真の商品はHE-W37HQS カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-H37HQS カラー:アイボリー | カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-C30HQS カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-C30HQES カラー:アイボリー |
| — | — | HE-B56HQS 977,000円(税抜) | — | — |
| HE-W46HQS 970,000円(税抜) | HE-H46HQS オープン価格* | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| HE-W37HQS 877,000円(税抜) | HE-H37HQS オープン価格* | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | HE-C30HQS 652,000円(税抜) | HE-C30HQES 692,000円(税抜) |
| — | — | — | HE-C30HQMS 672,000円(税抜) | HE-C30HQFS 682,000円(税抜) |
| — | — | — | — | HE-V20HQS 738,000円(税抜) |
| — | — | — | — | HE-V20HQMS 758,000円(税抜) |
| 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |
| HE-WQFW 48,000円(税抜) | HE-TQFW オープン価格* | HE-CQFW 48,000円(税抜) | HE-CQFW 48,000円(税抜) | HE-CQFW 48,000円(税抜) |
| — | — | — | — | — |

ピークカット機能

エコナビ

配管洗浄機能(自動・手動)

真空断熱材

●HOME IoT(AiSEG)対応*4

●キレイキープコート










●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。
 ●31、32ページにエコキュートの選び方を掲載しています。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

 印刷物と実物では色が異なります。
 掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ③

| 設置地域 | | 寒冷地向け | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| シリーズ | | FPシリーズ | Fシリーズ | |
| 給湯タイプ | 掲載ページ | パワフル高圧 フルオート | パワフル高圧 フルオート | フルオート |
| | P.41 | P.41 | P.41 | P.41 |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 |  ZEH対応 写真の商品はHE-FPU37JQS カラー:ウォームシルバー |  写真の商品はHE-FU37JQS カラー:ウォームシルバー |
| | | ※1 屋内設置用 | HE-FPU46JQS 1,057,000円 (税抜) HE-FPU46JQMS 1,077,000円 (税抜) | HE-FU46JQS 960,000円 (税抜) HE-FU46JQMS 980,000円 (税抜) |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-FPU37JQS 977,000円 (税抜) HE-FPU37JQMS 997,000円 (税抜) | HE-FU37JQS 885,000円 (税抜) HE-FU37JQMS 905,000円 (税抜) |
| | | ※1 屋内設置用 | HE-F37JQS 755,000円 (税抜) | HE-F37JQMS 775,000円 (税抜) |
| 寒冷地年間給湯 保温効率(JIS) | ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用 ^{※2} | | 3.3 3.2 | 3.0 2.9 |
| 寒冷地年間給湯効率(JIS) | | — | — | — |
| 対応リモコン ^{※3} | コミュニケーション リモコン | HE-RQFJW 48,000円 (税抜) | HE-RQFJW 48,000円 (税抜) | HE-RQFJW 48,000円 (税抜) |
| 太陽光発電とかしこ連携  太陽光発電の余剰電力を有効活用 | | | | |
| 多様化する電気料金プラン対応  電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 | | | | |
| かんたん操作  ソーラーチャージ機能 | | | | |
| 快適機能  3つの温浴モードからお好みの湯温を選んで入浴 | | | | |
| 快適機能  エコキュートと接続して、温水式床暖房やホームサウナが楽しめます。 | | | | |
| 省エネ機能  人の出入りを自動で検知し省エネふろ保温 | | | | |
| 省エネ機能  シャワーの自動リズム変動で節水・省エネ | | | | |
| 清潔機能  捨てられていたおふろの残り湯の熱を有効活用 | | | | |
| タンク保温設計  高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現 | | | | |
| 耐震設計  本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかり固定、耐震性向上 | | | | |
| HEMS  各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にする | | | | |
| その他  ●給湯ガイド | | | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。受納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限ります。AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できます。※6:DFシリーズは、スマートコスモ(AiSEG通信型/LAN通信型)、AiSEG用エネルギー計測ユニット(いずれも生産終了品)の場合、接続可能です。

| | | Lシリーズ | 一般地向け DFシリーズ | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 耐塩害仕様 フルオート | 給湯専用 | フルオート | 床暖房機能付 フルオート | 耐塩害仕様 床暖房機能付フルオート | 床暖房・i・ミスト 接続機能付フルオート |
| P.42 | P.42 | P.42 | P.43 | P.43 | P.43 |
| 写真の商品はHE-F37JQES カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-F37JZS カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-L37JQS カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー | 写真の商品はHE-D37FYQS カラー:アイボリー |
| ■ HE-F46JQES 870,000円(税抜) | ■ HE-F46JZS 785,000円(税抜) | HE-L46JQS オープン価格* | HE-D46FQS 950,000円(税抜) | ■ HE-D46FQES 990,000円(税抜) | — |
| — | ■ HE-F46JZMS 805,000円(税抜) | HE-L46JQMS オープン価格* | ■ HE-D46FQMS 960,000円(税抜) | ■ HE-D46FQFS 980,000円(税抜) | — |
| ■ HE-F37JQES 795,000円(税抜) | ■ HE-F37JZS 704,000円(税抜) | HE-L37JQS オープン価格* | HE-D37FQS 895,000円(税抜) | ■ HE-D37FQES 935,000円(税抜) | HE-D37FYQS 910,000円(税抜) |
| — | ■ HE-F37JZMS 724,000円(税抜) | HE-L37JQMS オープン価格* | ■ HE-D37FQMS 905,000円(税抜) | ■ HE-D37FQFS 925,000円(税抜) | ■ HE-D37FYMS 920,000円(税抜) |
| 3.0 | — | — | — | — | — |
| 2.9 | — | 2.7 | — | — | — |
| — | 2.7 | — | — | — | — |
| HE-RQFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし | HE-TQFJW オープン価格* | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもございます | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもございます | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもございます |
| ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 | | | 床暖房 | | |
| | | | 床暖房 / i・ミスト | | |
| | | | エコナビ | | |
| | | | 配管洗浄機能(自動・手動) | | |
| 真空断熱材 | | | | | |
| ●HOME IoT(AiSEG)対応*5 | | | *6 | *6 | *6 |
| ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート | | | | | |

●ZEH対応は、SI 2018年度ネットゼロエネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。

●31、32ページにエコキュートの選び方を掲載しています
※オーバー価格商品の価格は販売店にお問い合わせください

※オーブン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。
掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。